

# Liste de l'avifaune de France


version : 18/11/2019


N.B. : cette liste est notamment basée sur le Guide Ornitho (version 2015), ouvrage de référence du Mooc. Au fur et à mesure des versions, le Guide Ornitho intègre les changements taxinomiques approuvés par les commissions taxinomiques de chaque pays européen intervenant.

Ce qui implique que :

1. cette liste n'est pas figée et qu'elle doit être revue dès la publication d'une nouvelle version du Guide Ornitho
2. certaines différences peuvent apparaître entre cette liste et d'autres ouvrages ornithologiques, en fonction de l'orientation choisie de l'auteur et/ou de la date d'édition de l'ouvrage.

	NOM FRANÇAIS	NOM SCIENTIFIQUE	C	H	N	Statut
	<b>ANSERIFORMES</b>					
	<b>Anatidae</b>					
	<b>Cygne tuberculé</b>	<i>Cygnus olor</i>	AC		X	P
	Cygne de Bewick	<i>Cygnus columbianus</i>	A			H
	Cygne chanteur	<i>Cygnus cygnus</i>	A		X	H
	Oie des moissons:	<i>Anser fabalis</i> :	A			H
	-Oie de taïga	- <i>Anser fabalis fabalis</i>				
	-Oie de toundra	- <i>Anser fabalis rossicus</i>				
	Oie à bec court	<i>Anser brachyrhynchus</i>	A	X		H
	Oie rieuse	<i>Anser albifrons</i>	A			H
		- <i>Anser albifrons albifrons</i>				
		- <i>Anser albifrons flavirostris</i>				
	Oie naine	<i>Anser erythropus</i>	A	X		A
	<b>Oie cendrée</b>	<b><i>Anser anser</i></b>	A		X	P
		- <i>Anser anser anser</i>				
		- <i>Anser anser rubirostris</i>				
	Oie des neiges	<i>Anser caerulescens</i>	B	X		A
	Bernache du Canada	<i>Branta canadensis</i>	C		In.	P
	Bernache nonnette	<i>Branta leucopsis</i>	AC		In.	P
	Bernache cravant	<i>Branta bernicla</i>	A			H
		- <i>Branta bernicla bernicla</i>				
	-Bernache cravant à ventre pâle	- <i>Branta bernicla hrota</i>				
	-Bernache cravant du Pacifique	- <i>Branta bernicla nigricans</i>				
	Bernache à cou roux	<i>Branta ruficollis</i>	A	X		A
	Ouette d'Egypte	<i>Alopochen aegyptiaca</i>	BC		In.	P
	Tadorne casarca	<i>Tadorna ferruginea</i>	BC		In.	P
	Tadorne de Belon	<i>Tadorna tadorna</i>	A		X	P
	Canard mandarin	<i>Aix galericulata</i>	C		In.	P
	Canard siffleur	<i>Anas penelope</i>	A		X	H
	Canard à front blanc	<i>Anas americana</i>	A	X		A
	Canard chipeau	<i>Anas strepera</i>	A		X	P
	Sarcelle élégante	<i>Anas formosa</i>	B	X		A
	Sarcelle d'hiver	<i>Anas crecca</i>	A		X	P
	Sarcelle à ailes vertes	<i>Anas carolinensis</i>	A	X		A
	<b>Canard colvert</b>	<b><i>Anas platyrhynchos</i></b>	AC		X	P
	Canard noir	<i>Anas rubripes</i>	A	X		A
	Canard pilet	<i>Anas acuta</i>	A		X	H
	Sarcelle d'été	<i>Anas querquedula</i>	A		X	M non H
	Sarcelle à ailes bleues	<i>Anas discors</i>	A	X		A
	Canard souchet	<i>Anas clypeata</i>	A		X	P
	Sarcelle marbrée	<i>Marmaronetta angustirostris</i>	A	X	X	A
	Nette rousse	<i>Netta rufina</i>	A		X	P
	Fuligule milouin	<i>Aythya ferina</i>	A		X	P
	Fuligule à bec cerclé	<i>Aythya collaris</i>	A			A
	Fuligule nyroca	<i>Aythya nyroca</i>	A			H
	Fuligule morillon	<i>Aythya fuligula</i>	A		X	P
	Fuligule milouinan	<i>Aythya marila</i>	A			H
	Fuligule à tête noire	<i>Aythya affinis</i>	A	X		A
	Eider à duvet	<i>Somateria mollissima</i>	A		X	P
	Eider à tête grise	<i>Somateria spectabilis</i>	A	X		A
	Eider de Steller	<i>Polysticta stelleri</i>	A	X		A
	Harelde boréale	<i>Clangula hyemalis</i>	A			H
	Macreuse noire	<i>Melanitta nigra</i>	A			H
	Macreuse à bec jaune	<i>Melanitta americana</i>	A	X		A
	Macreuse à front blanc	<i>Melanitta perspicillata</i>	A	X		A
	Macreuse brune	<i>Melanitta fusca</i>	A			H
	Macreuse à ailes blanches	<i>Melanitta deglandi</i>	B	X		A

	Garrot albéole	<i>Bucephala albeola</i>	A	X		A
	Garrot d'Islande	<i>Bucephala islandica</i>	A	X		A
	Garrot à œil d'or	<i>Bucephala clangula</i>	A		X	H
	Harle piette	<i>Mergellus albellus</i>	A			H
	Harle huppé	<i>Mergus serrator</i>	A		X	H
	Harle bièvre	<i>Mergus merganser</i>	A		X	H
	Erismature rousse	<i>Oxyura jamaicensis</i>	C		In.	P
	Erismature à tête blanche	<i>Oxyura leucocephala</i>	A	X		A
	<b>GALLIFORMES</b>					
	<b>Odontophoridae</b>		C	H	N	St
	Colin de Californie	<i>Callipepla californica</i>	C		In.	P
	<b>Phasianidae</b>		C	H	N	St
	Caille des blés	<i>Coturnix coturnix</i>	A		X	M non H
	Perdrix rouge	<i>Alectoris rufa</i>	AC		X	P
	Perdrix bartavelle	<i>Alectoris graeca</i>	A		X	P
	Gélinotte des bois	<i>Bonasa (=Tetrastes) bonasia</i>	A		X	P
	Lagopède alpin	<i>Lagopus muta</i>	A		X	P
		<i>-Lagopus muta pyrenaica</i>				
		<i>-Lagopus muta helvetica</i>				
	Tétras lyre	<i>Tetrao (=Lyrurus) tetrix</i>	A		X	P
	Grand Tétras	<i>Tetrao urogallus</i>	A		X	P
		<i>-Tetrao urogallus major</i>				
		<i>-Tetrao urogallus aquitanicus</i>				
	Perdrix grise	<i>Perdix perdix</i>	AC		X	P
		<i>-Perdix perdix perdix</i>				
		<i>-Perdix perdix hispaniensis</i>				
		<i>-Perdix perdix armoricana</i>				
	Faisan vénéré	<i>Syrnaticus reevesii</i>	C		In.	P
Faisan de Colchide	<i>Phasianus colchicus</i>	C		In.	P	
	<b>GAVIIFORMES</b>					
	<b>Gaviidae</b>		C	H	N	St
	Plongeon catmarin	<i>Gavia stellata</i>	A			H
	Plongeon arctique	<i>Gavia arctica</i>	A			H
	Plongeon imbrin	<i>Gavia immer</i>	A			H
Plongeon à bec blanc	<i>Gavia adamsii</i>	A	X		A	
	<b>PROCELLARIIFORMES</b>					
	<b>Diomedeidae</b>		C	H	N	St
	Albatros à sourcils noirs	<i>Thalassarche melanophris</i>	A	X		A
	<b>Procellariidae</b>		C	H	N	St
	Fulmar géant	<i>Macronectes giganteus</i>	A*	X		A
	Fulmar de Hall	<i>Macronectes halli</i>	A*	X		A
	Fulmar boréal	<i>Fulmarus glacialis glacialis</i>	A		X	P
	Pétrel gongon	<i>Pterodroma feae</i>	A	X		A
	Pétrel de Bulwer	<i>Bulweria bulwerii</i>	A	X		A
	Puffin cendré	<i>Calonectris diomedea</i>	A		X	P
		<i>-Calonectris diomedea borealis</i>				
	-Puffin de Scopoli	<i>-Calonectris diomedea diomedea</i>				
	Puffin majeur	<i>Puffinus gravis</i>	A			Pass.
	Puffin fuligineux	<i>Puffinus griseus</i>	A			Pass.
	Puffin des Anglais	<i>Puffinus puffinus</i>	A		X	M non H
	Puffin des Baléares	<i>Puffinus mauretanicus</i>	A			Pass.
	Puffin yelkouan	<i>Puffinus yelkouan</i>	A		X	P
	Puffin de Macaronésie	<i>Puffinus baroli</i>	A	X		A
	<b>Hydrobatidae</b>		C	H	N	St
	Océanite de Wilson	<i>Oceanites oceanicus</i>	A	X		A
	Océanite tempête	<i>Hydrobates pelagicus</i>	A		X	P
		<i>-Hydrobates pelagicus pelagicus</i>				
		<i>-Hydrobates pelagicus melitensis</i>				
	Océanite de Castro	<i>Oceanodroma castro</i>	A	X		A
	Océanite culblanc	<i>Oceanodroma leucorhoa</i>	A			M non H
	Océanite de Swinhoe	<i>Oceanodroma monorhis</i>	A	X		A
		<b>PELECANIFORMES</b>				
<b>Sulidae</b>		C	H	N	St	
Fou à pieds rouges		<i>Sula sula</i>	A	X		A
Fou masqué		<i>Sula dactylatra</i>	A	X		A
Fou de Bassan	<i>Morus bassanus</i>	A		X	P	

	<b>Phalacrocoracidae</b>		C	H	N	St	
	<b>Grand Cormoran</b>	<b>Phalacrocorax carbo</b>	A		X	P	
		- <i>Phalacrocorax carbo carbo</i>					
		- <i>Phalacrocorax carbo sinensis</i>					
	Cormoran à aigrettes	<i>Phalacrocorax auritus</i>	A	X		A	
	Cormoran huppé	<i>Phalacrocorax aristotelis</i>	A		X	P	
		- <i>Phalacrocorax aristotelis aristotelis</i>					
	- <i>Phalacrocorax aristotelis desmarestii</i>						
Cormoran pygmée	<i>Phalacrocorax pygmaeus</i>	A	X		A		
<b>Pelecanidae</b>		C	H	N	St		
<b>Pélican blanc</b>	<b>Pelecanus onocrotalus</b>	A	X		A		
	<b>Fregatidae</b>		C	H	N	St	
	Frégate superbe	<i>Fregata magnificens</i>	B	X		A	
	<b>CICONIIFORMES</b>						
	<b>Ardeidae</b>		C	H	N	St	
	Butor étoilé	<i>Botaurus stellaris</i>	A		X	P	
	Blongios nain	<i>Ixobrychus minutus</i>	A		X	M non H	
	Bihoreau gris	<i>Nycticorax nycticorax</i>	A		X	P	
	Héron vert	<i>Butorides virescens</i>	A	X		A	
	Crabier chevelu	<i>Ardeola ralloides</i>	A		X	M non H	
	Héron garde-bœufs	<i>Bubulcus ibis</i>	A		X	P	
	Aigrette des récifs	<i>Egretta gularis</i>	A	X		A	
		- <i>Egretta gularis gularis</i>					
		- <i>Egretta gularis schistacea</i>					
	Aigrette garzette	<i>Egretta garzetta</i>	A		X	P	
	Grande Aigrette	<i>Ardea alba</i>	A		X	P	
	Héron mélanocéphale	<i>Ardea melanocephala</i>	A	X		A	
	<b>Héron cendré</b>	<b><i>Ardea cinerea</i></b>	A		X	P	
	Grand Héron	<i>Ardea herodias</i>	A	X		A	
	Héron pourpré	<i>Ardea purpurea</i>	A		X	M	
	<b>Ciconiidae</b>		C	H	N	St	
	Cigogne noire	<i>Ciconia nigra</i>	A		X	M	
	Cigogne blanche	<i>Ciconia ciconia</i>	A		X	P	
	<b>Threskiornithidae</b>		C	H	N	St	
	Ibis falcinelle	<i>Plegadis falcinellus</i>	A		X	P	
	Ibis sacré	<i>Threskiornis aethiopicus</i>	C		In.	P	
	<b>Spatule blanche</b>	<b><i>Platalea leucorodia</i></b>	A		X	P	
	<b>Phoenicopteridae</b>		C	H	N	St	
	<b>Flamant rose</b>	<b><i>Phoenicopus roseus</i></b>	A		X	P	
		<b>PODICEPIDIFORMES</b>					
		<b>Podicipedidae</b>		C	H	N	St
		Grèbe à bec bigarré	<i>Podilymbus podiceps</i>	A	X		A
		Grèbe castagneux	<i>Tachybaptus ruficollis</i>	A		X	P
		<b>Grèbe huppé</b>	<b><i>Podiceps cristatus</i></b>	A		X	P
		Grèbe jougris	<i>Podiceps grisegena</i>	A		X	H
			- <i>Podiceps grisegena grisegena</i>				
		- <i>Podiceps grisegena holboellii</i>					
Grèbe esclavon		<i>Podiceps auritus</i>	A			H	
Grèbe à cou noir		<i>Podiceps nigricollis</i>	A		X	P	
	<b>ACCIPITRIFORMES</b>						
	<b>Accipitridae</b>		C	H	N	St	
	Bondrée apivore	<i>Pernis apivorus</i>	A		X	M non H	
	Elanion blanc	<i>Elanus caeruleus</i>	A		X	P	
	Milan noir	<i>Milvus migrans</i>	A		X	M non H	
	Milan royal	<i>Milvus milvus</i>	A		X	P	
	Pygargue à queue blanche	<i>Haliaeetus albicilla</i>	A		X	P	
	Gypaète barbu	<i>Gypaetus barbatus</i>	A		X	P	
	Vautour percnoptère	<i>Neophron percnopterus</i>	A		X	M non H	
	Vautour fauve	<i>Gyps fulvus</i>	AC		X	P	
	Vautour de Rüppell	<i>Gyps rueppellii</i>	A	X		A	
	Vautour oricou	<i>Torgos tracheliotus</i>	B	X		A	
	Vautour moine	<i>Aegyptius monachus</i>	AC		X	P	
	Circaète Jean-le-Blanc	<i>Circaetus gallicus</i>	A		X	M non H	
	Busard des roseaux	<i>Circus aeruginosus</i>	A		X	P	
	Busard Saint-Martin	<i>Circus cyaneus</i>	A		X	P	
	Busard pâle	<i>Circus macrourus</i>	A			Pass.	
	Busard cendré	<i>Circus pygargus</i>	A		X	M non H	








Autour des palombes	<i>Accipiter gentilis</i>	A		X	P
Epervier d'Europe	<i>Accipiter nisus</i>	A		X	P
<b>Buse variable</b>	<b><i>Buteo buteo</i></b>	A		X	P
-Buse variable	<i>-Buteo buteo buteo</i>				
-Buse des steppes	<i>-Buteo buteo vulpinus</i>				
Buse féroce	<i>Buteo rufinus</i>	A	X		A
	<i>-Buteo rufinus rufinus</i>				
	<i>-Buteo rufinus cirtensis</i>				
Buse pattue	<i>Buteo lagopus</i>	A			H
Aigle criard	<i>Aquila clanga</i>	A	X		A
Aigle pomarin	<i>Aquila pomarina</i>	A	X	X	A
Aigle botté	<i>Aquila pennata</i>	A		X	M
<b>Aigle royal</b>	<b><i>Aquila chrysaetos</i></b>	A		X	P
Aigle de Bonelli	<i>Aquila fasciata</i>	A		X	P
Aigle des steppes	<i>Aquila nipalensis</i>	A	X		A
Aigle impérial	<i>Aquila heliaca</i>	A	X		A
Aigle ibérique	<i>Aquila adalberti</i>	A	X		A
<b>ACCIPITRIFORMES</b>					
<b>Pandionidae</b>					
Balbusard pêcheur	<i>Pandion haliaetus</i>	A		X	P
<b>FALCONIFORMES</b>					
<b>Falconidae</b>					
Faucon crécerellette	<i>Falco naumanni</i>	A		X	M non H
<b>Faucon crécerelle</b>	<b><i>Falco tinnunculus</i></b>	A		X	P
Faucon kobez	<i>Falco vespertinus</i>	A		X	Pass.
Faucon émerillon	<i>Falco columbarius</i>	A			H
Faucon hobereau	<i>Falco subbuteo</i>	A		X	M non H
Faucon d'Éléonore	<i>Falco eleonora</i>	A			Pass.
Faucon concolore	<i>Falco concolor</i>	A	X		A
Faucon lanier	<i>Falco biarmicus</i>	A	X		A
Faucon sacre	<i>Falco cherrug</i>	A	X		A
Faucon gerfaut	<i>Falco rusticolus</i>	A	X		A
Faucon pèlerin	<i>Falco peregrinus</i>	A		X	P
	<i>-Falco peregrinus peregrinus</i>				
	<i>-Falco peregrinus brookei</i>				
	<i>-Falco peregrinus calidus</i>				
<b>GRUIFORMES</b>					
<b>Rallidae</b>					
Râle d'eau	<i>Rallus aquaticus</i>	A		X	P
Marouette ponctuée	<i>Porzana porzana</i>	A		X	M
Marouette de Caroline	<i>Porzana carolina</i>	A	X		A
Marouette poussin	<i>Zapornia parva</i>	A		X	M non H
Marouette de Baillon	<i>Zapornia pusilla</i>	A	X	X	A
Râle des genêts	<i>Crex crex</i>	A		X	M non H
Gallinule poule-d'eau	<i>Gallinula chloropus</i>	A		X	P
Talève d'Allen	<i>Porphyrio alleni</i>	A	X		A
Talève sultane	<i>Porphyrio porphyrio</i>	AC		X	P
<b>Foulque macroule</b>	<b><i>Fulica atra</i></b>	A		X	P
Foulque caronculée	<i>Fulica cristata</i>	B	X		A
<b>Gruidae</b>					
<b>Grue cendrée</b>	<b><i>Grus grus</i></b>	A		X	H
Grue du Canada	<i>Grus canadensis</i>	A	X		A
Grue demoiselle	<i>Grus virgo</i>	A	X		A
<b>Otididae</b>					
<b>Outarde canepetière</b>	<b><i>Tetrax tetrax</i></b>				
Outarde de Macqueen	<i>Chlamydotis macqueenii</i>	B	X		A
Outarde barbue	<i>Otis tarda</i>	A	X		A
<b>CHARADRIIFORMES</b>					
<b>Burhinidae</b>					
<b>Œdicnème criard</b>	<b><i>Burhinus oedicnemus</i></b>	A		X	P
<b>Recurvirostridae</b>					
Echasse blanche	<i>Himantopus himantopus</i>	A		X	M
<b>Avocette élégante</b>	<b><i>Recurvirostra avosetta</i></b>	A		X	P
<b>Haematopodidae</b>					
Huîtrier pie	<i>Haematopus ostralegus</i>	A		X	P















Charadriidae		C	H	N	St
Pluvier argenté	<i>Pluvialis squatarola</i>	A			H
Pluvier doré	<i>Pluvialis apricaria</i>	A		X	H
Pluvier bronzé	<i>Pluvialis dominica</i>	A	X		A
Pluvier fauve	<i>Pluvialis fulva</i>	A	X		A
Pluvier guignard	<i>Charadrius morinellus</i>	A		X	Pass.
Gravelot kildir	<i>Charadrius vociferus</i>	A	X		A
Gravelot semipalmé	<i>Charadrius semipalmatus</i>	A	X		A
Grand Gravelot	<i>Charadrius hiaticula:</i>	A		X	P
	- <i>Charadrius hiaticula hiaticula</i>				
	- <i>Charadrius hiaticula tundrae</i>				
Petit Gravelot	<i>Charadrius dubius</i>	A		X	M non H
Vanneau sociable	<i>Vanellus gregarius</i>	A	X		A
Vanneau à queue blanche	<i>Vanellus leucurus</i>	A	X		A
<b>Vanneau huppé</b>	<b><i>Vanellus vanellus</i></b>	A		X	P
Gravelot asiatique	<i>Anarhynchus asiaticus</i>	A	X		A
Gravelot de Leschenault	<i>Anarhynchus leschenaultii</i>	A	X		A
Gravelot mongol	<i>Anarhynchus mongolus</i>	A	X		A
Gravelot pâtre	<i>Anarhynchus pecuarius</i>	A	X		A
Gravelot à collier interrompu	<i>Anarhynchus alexandrinus</i>	A		X	P
Scolopacidae		C	H	N	St
Bartramie des champs	<i>Bartramia longicauda</i>	A	X		A
Courlis corlieu	<i>Numenius phaeopus</i>	A			Pass.
Courlis à bec grêle	<i>Numenius tenuirostris</i>	A	X		A
Courlis cendré	<i>Numenius arquata</i>	A		X	P
Barge à queue noire	<i>Limosa limosa</i>	A		X	M non H
	- <i>Limosa limosa limosa</i>				
	- <i>Limosa limosa islandica</i>				
Barge rousse	<i>Limosa lapponica</i>	A			H
Tournepierrre à collier	<i>Arenaria interpres</i>	A			H
Bécasseau maubèche	<i>Calidris canutus</i>	A		X	P
	- <i>Calidris canutus canutus</i>				
	- <i>Calidris canutus islandica</i>				
Combattant varié	<i>Calidris pugnax</i>	A		X	P
Bécasseau à queue pointue	<i>Calidris acuminata</i>	A	X		A
Bécasseau falcinelle	<i>Calidris falcinellus</i>	A	X		A
Bécasseau cocorli	<i>Calidris ferruginea</i>	A			Pass.
Bécasseau à échasses	<i>Calidris himantopus</i>	A	X		A
Bécasseau à cou roux	<i>Calidris ruficollis</i>	A	X		A
Bécasseau à longs doigts	<i>Calidris subminuta</i>	A	X		A
Bécasseau de Temminck	<i>Calidris temminckii</i>	A			Pass.
Bécasseau sanderling	<i>Calidris alba</i>	A			H
<b>Bécasseau variable</b>	<b><i>Calidris alpina</i></b>	A		X	H
	- <i>Calidris alpina alpina</i>				
	- <i>Calidris alpina schinzii</i>				
	- <i>Calidris alpina arctica</i>				
Bécasseau violet	<i>Calidris maritima</i>	A			H
Bécasseau de Baird	<i>Calidris bairdii</i>	A	X		A
Bécasseau minute	<i>Calidris minuta</i>	A			H
Bécasseau de Bonaparte	<i>Calidris fuscicollis</i>	A	X		A
Bécasseau minuscule	<i>Calidris minutilla</i>	A	X		A
Bécasseau rousset	<i>Calidris subruficollis</i>	A	X		A
Bécasseau tacheté	<i>Calidris melanotos</i>	A			A
Bécasseau d'Alaska	<i>Calidris mauri</i>	A	X		A
Bécasseau semipalmé	<i>Calidris pusilla</i>	A	X		A
Phalarope de Wilson	<i>Phalaropus tricolor</i>	A	X		A
Phalarope à bec étroit	<i>Phalaropus lobatus</i>	A			Pass.
Phalarope à bec large	<i>Phalaropus fulicarius</i>	A			Pass.
Chevalier bargette	<i>Xenus cinereus</i>	A	X		A
Chevalier guignette	<i>Actitis hypoleucos</i>	A		X	P
Chevalier grivelé	<i>Actitis macularius</i>	A	X		A
Chevalier culblanc	<i>Tringa ochropus</i>	A		X	H
Chevalier solitaire	<i>Tringa solitaria</i>	A	X		A
Chevalier arlequin	<i>Tringa erythropus</i>	A			H
Chevalier criard	<i>Tringa melanoleuca</i>	A	X		A
Chevalier aboyeur	<i>Tringa nebularia</i>	A			H

	Chevalier à pattes jaunes	<i>Tringa flavipes</i>	A	X		A
	Chevalier semipalmé	<i>Tringa semipalmata</i>	A	X		A
	Chevalier stagnatile	<i>Tringa stagnatilis</i>	A			Pass.
	Chevalier sylvain	<i>Tringa glareola</i>	A			Pass.
	<b>Chevalier gambette</b>	<b><i>Tringa totanus</i></b>	A		X	P
		- <i>Tringa totanus totanus</i>				
		- <i>Tringa totanus robusta</i>				
	Bécassine sourde	<i>Limnocyptes minimus</i>	A			H
	Bécassin à bec court	<i>Limnodromus griseus</i>	A	X		A
	Bécassin à long bec	<i>Limnodromus scolopaceus</i>	A	X		A
	Bécasse des bois	<i>Scolopax rusticola</i>	A		X	P
	Bécasse d'Amérique	<i>Scolopax minor</i>	A	X		A
	Bécassine des marais	<i>Gallinago gallinago</i>	A		X	P
		- <i>Gallinago gallinago gallinago</i>				
		- <i>Gallinago gallinago faeroensis</i>				
	Bécassine de Wilson	<i>Gallinago delicata</i>	A	X		A
	Bécassine double	<i>Gallinago media</i>	A	X		A
	<b>Glareolidae</b>		C	H	N	St
	<b>Glaréole à collier</b>	<b><i>Glareola pratincola</i></b>	A		X	M non H
	Glaréole orientale	<i>Glareola maldivarum</i>	A	X		A
	Glaréole à ailes noires	<i>Glareola nordmanni</i>	A	X	X	A
	Courvite isabelle	<i>Cursorius cursor</i>	A	X		A
	<b>Stercorariidae</b>		C	H	N	St
	Labbe pomarin	<i>Stercorarius pomarinus</i>	A			Pass.
	<b>Labbe parasite</b>	<b><i>Stercorarius parasiticus</i></b>	A			Pass.
	Labbe à longue queue	<i>Stercorarius longicaudus</i>	A			Pass.
	Grand Labbe	<i>Stercorarius skua</i>	A			H
	<b>Alcidae</b>		C	H	N	St
	Macareux moine	<i>Fratercula arctica</i>	A		X	P
	Guillemot à miroir	<i>Cepphus grylle</i>	A	X		A
	Pingouin torda	<i>Alca torda</i>	A		X	P
	Mergule nain	<i>Alle alle</i>	A			Pass.
	<b>Guillemot de Troïl</b>	<b><i>Uria aalge</i></b>	A		X	P
		- <i>Uria aalge aalge</i>				
		- <i>Uria aalge albionis</i>				
	Guillemot de Brünnich	<i>Uria lomvia</i>	A	X		A
	<b>Sternidae</b>		C	H	N	St
	Sterne fuligineuse	<i>Onychoprion fuscatus</i>	A	X		A
	Sterne bridée	<i>Onychoprion anaethetus</i>	A	X		A
	Sterne naine	<i>Sternula albifrons</i>	A		X	M non H
	Sterne hansel	<i>Gelochelidon nilotica</i>	A		X	M non H
	Sterne caspienne	<i>Hydroprogne caspia</i>	A		X	M non H
	Guifette moustac	<i>Chlidonias hybrida</i>	A		X	M
	Guifette noire	<i>Chlidonias niger</i>	A		X	M non H
	Guifette leucoptère	<i>Chlidonias leucopterus</i>	A		X	Pass.
	Sterne caugek	<i>Sterna sandvicensis</i>	A		X	P
	Sterne élégante	<i>Sterna elegans</i>	A	X	X	A
	Sterne royale	<i>Sterna maxima</i>	A	X		A
	Sterne voyageuse	<i>Sterna bengalensis</i>	A	X		A
	Sterne de Forster	<i>Sterna forsteri</i>	A	X		A
	<b>Sterne pierregarin</b>	<b><i>Sterna hirundo</i></b>	A		X	M
	Sterne de Dougall	<i>Sterna dougallii</i>	A		X	M non H
	Sterne arctique	<i>Sterna paradisaea</i>	A		X	M non H
	<b>Laridae</b>		C	H	N	St
	Mouette blanche	<i>Pagophila eburnea</i>	A	X		A
	Mouette de Sabine	<i>Xema sabini</i>	A			Pass.
	Mouette tridactyle	<i>Rissa tridactyla</i>	A		X	P
	Goéland railleur	<i>Chroicocephalus genei</i>	A		X	H
	Mouette de Bonaparte	<i>Chroicocephalus philadelphia</i>	A	X		A
	<b>Mouette rieuse</b>	<b><i>Chroicocephalus ridibundus</i></b>	A		X	P
	Mouette pygmée	<i>Hydrocoloeus minutus</i>	A		X	H
	Mouette de Ross	<i>Rhodostethia rosea</i>	A	X		A
	Mouette atricille	<i>Larus atricilla</i>	A	X		A
	Mouette de Franklin	<i>Larus pipixcan</i>	A	X		A
	Mouette mélanocéphale	<i>Larus melanocephalus</i>	A		X	P
	Goéland d'Audouin	<i>Larus audouinii</i>	A		X	P


	Goéland ichthyaète	<i>Larus ichthyaetus</i>	A	X		A	
	Goéland cendré	<i>Larus canus</i>	A		X	P	
		- <i>Larus canus canus</i>					
		- <i>Larus canus henei</i>					
	Goéland à bec cerclé	<i>Larus delawarensis</i>	A			A	
	Goéland dominicain	<i>Larus dominicanus</i>	A	X		A	
	Goéland brun	<i>Larus fuscus</i>	A		X	P	
		- <i>Larus fuscus graellsii</i>					
		- <i>Larus fuscus intermedius</i>					
	-Goéland de la Baltique	- <i>Larus fuscus fuscus</i>					
	<b>Goéland argenté</b>	<b><i>Larus argentatus</i></b>	A		X	P	
		- <i>Larus argentatus argentatus</i>					
		- <i>Larus argentatus argenteus</i>					
	Goéland leucophée	<i>Larus michahellis michahellis</i>	A		X	P	
	Goéland pontique	<i>Larus cachinnans</i>	A		X	H	
	Goéland d'Amérique	<i>Larus smithsonianus</i>	A	X		A	
	Goéland à ailes blanches	<i>Larus glaucoides</i>	A			A	
	- <i>Larus glaucoides glaucoides</i>						
-Goéland de Kumlien	- <i>Larus glaucoides kumlieni</i>						
Goéland bourgmestre	<i>Larus hyperboreus</i>	A			A		
Goéland marin	<i>Larus marinus</i>	A		X	P		
	<b>Pteroclididae</b>		C	H	N	St	
	Ganga cata	<i>Pterocles alchata</i>	A		X	P	
	Syrhapte paradoxal	<i>Syrhaptus paradoxus</i>	A	X		A	
		<b>COLUMBIFORMES</b>					
		<b>Columbidae</b>		C	H	N	St
	Pigeon biset	<i>Columba livia</i>	AC		X	P	
	Pigeon colombin	<i>Columba oenas</i>	A		X	P	
	Pigeon ramier	<i>Columba palumbus</i>	A		X	P	
	<b>Tourterelle turque</b>	<b><i>Streptopelia decaocto</i></b>	A		X	P	
	Tourterelle des bois	<i>Streptopelia turtur</i>	A		X	M non H	
	Tourterelle orientale	<i>Streptopelia orientalis</i>	A	X		A	
		<b>CUCULIFORMES</b>					
		<b>Cuculidae</b>		C	H	N	St
	Coucou geai	<i>Clamator glandarius</i>	A		X	M non H	
	<b>Coucou gris</b>	<b><i>Cuculus canorus</i></b>	A		X	M non H	
	Coulicou à bec noir	<i>Coccyzus erythrophthalmus</i>	A	X		A	
Coulicou à bec jaune	<i>Coccyzus americanus</i>	A	X		A		
		<b>STRIGIFORMES</b>					
		<b>Tytonidae</b>		C	H	N	St
	<b>Effraie des clochers</b>	<b><i>Tyto alba</i></b>	A		X	P	
		- <i>Tyto alba alba</i>					
		- <i>Tyto alba ernesti</i>					
		- <i>Tyto alba guttata</i>					
		<b>Strigidae</b>		C	H	N	St
	Petit-duc scops	<i>Otus scops</i>	A		X	M non H	
	Harfang des neiges	<i>Bubo scandiacus</i>	A	X		A	
	Grand-duc d'Europe	<i>Bubo bubo</i>	A		X	P	
	Chouette épervière	<i>Surnia ulula</i>	B	X		A	
	Chevêchette d'Europe	<i>Glaucidium passerinum</i>	A		X	P	
	Chevêche d'Athéna	<i>Athene noctua</i>	A		X	P	
	<b>Chouette hulotte</b>	<b><i>Strix aluco</i></b>	A		X	P	
		- <i>Strix aluco aluco</i>					
		- <i>Strix aluco sylvatica</i>					
	Hibou moyen-duc	<i>Asio otus</i>	A		X	P	
	Hibou des marais	<i>Asio flammeus</i>	A		X	P	
	Chouette de Tengmalm	<i>Aegolius funereus</i>	A		X	P	
		<b>CAPRIMULGIFORMES</b>					
	<b>Caprimulgidae</b>		C	H	N	St	
<b>Engoulevent d'Europe</b>	<b><i>Caprimulgus europaeus</i></b>	A		X	M non H		
	- <i>Caprimulgus europaeus europaeus</i>						
	- <i>Caprimulgus europaeus meridionalis</i>						
Engoulevent à collier roux	<i>Caprimulgus ruficollis</i>	A	X		A		
Engoulevent d'Amérique	<i>Chordeiles minor</i>	A	X		A		

	<b>APODIFORMES</b>					
	<b>Apodidae</b>		C	H	N	St
	Martinet ramoneur	<i>Chaetura pelagica</i>	A	X		A
	<b>Martinet noir</b>	<b><i>Apus apus</i></b>	A		X	M non H
	Martinet pâle	<i>Apus pallidus</i>	A		X	M non H
	Martinet à ventre blanc	<i>Apus melba</i>	A		X	M non H
	Martinet café	<i>Apus caffer</i>	A	X		A
Martinet des maisons	<i>Apus affinis</i>	A	X		A	
	<b>BUCEROTIFORMES</b>					
	<b>Upupidae</b>		C	H	N	St
	<b>Huppe fasciée</b>	<b><i>Upupa epops</i></b>	A		X	M
	<b>CORACIIFORMES</b>					
	<b>Meropidae</b>		C	H	N	St
	Guêpier de Perse	<i>Merops persicus</i>	A	X		A
	<b>Guêpier d'Europe</b>	<b><i>Merops apiaster</i></b>	A		X	M non H
	<b>Coraciidae</b>		C	H	N	St
	<b>Rollier d'Europe</b>	<b><i>Coracias garrulus</i></b>	A		X	M non H
	<b>Alcedinidae</b>		C	H	N	St
	<b>Martin-pêcheur d'Europe</b>	<b><i>Alcedo atthis</i></b>	A		X	P
	<i>-Alcedo atthis atthis</i>					
	<i>-Alcedo atthis ispida</i>					
	<b>PICIFORMES</b>					
	<b>Picidae</b>		C	H	N	St
	Torcol fourmilier	<i>Jynx torquilla</i>	A		X	M non H
		<i>-Jynx torquilla torquilla</i>				
		<i>-Jynx torquilla tschusii</i>				
	Pic cendré	<i>Picus canus</i>	A		X	P
	Pic vert	<i>Picus viridis</i>	A		X	P
	Pic de Sharpe	<i>Picus viridis sharpei</i>	A		X	P
	Pic noir	<i>Dryocopus martius</i>	A		X	P
	Pic tridactyle	<i>Picooides tridactylus</i>	A		X	P
	Pic mar	<i>Dendrocopos medius</i>	A		X	P
	<b>Pic épeiche</b>	<b><i>Dendrocopos major</i></b>	A		X	P
		<i>-Dendrocopos major major</i>				
		<i>-Dendrocopos major pinetorum</i>				
		<i>-Dendrocopos major harterti</i>				
	Pic à dos blanc	<i>Dendrocopos leucotos</i>	A	X	X	A
		<i>-Dendrocopos leucotos leucotos</i>				
		<i>-Dendrocopos leucotos lilfordi</i>				
	Pic épeichette	<i>Dryobates minor</i>	A		X	P
		<i>-Dryobates minor hortorum</i>				
	<i>-Dryobates minor buturlini</i>					
	<b>PSITTACIFORMES</b>					
	<b>Psittacidae</b>		C	H	N	St
<b>Perruche à collier</b>	<b><i>Psittacula krameri</i></b>	C		In.	P	
	<b>PASSERIFORMES</b>					
	<b>Vireonidae</b>		C	H	N	St
Viréo à œil rouge	<i>Vireo olivaceus</i>	A	X		A	
	<b>Oriolidae</b>		C	H	N	St
	<b>Loriot d'Europe</b>	<b><i>Oriolus oriolus</i></b>	A		X	M non H
	<b>Laniidae</b>		C	H	N	St
	Pie-grièche brune	<i>Lanius cristatus</i>	A	X		A
	Pie-grièche isabelle	<i>Lanius isabellinus</i>	A	X		A
	Pie-grièche du Turkestan	<i>Lanius phoenicuroides</i>	A	X		A
	<b>Pie-grièche écorcheur</b>	<b><i>Lanius collurio</i></b>	A		X	M non H
	Pie-grièche à poitrine rose	<i>Lanius minor</i>	A		X	M non H
	Pie-grièche grise	<i>Lanius excubitor</i>	A		X	P
		<i>-Lanius excubitor excubitor</i>				
		<i>-Lanius excubitor homeyeri</i>				
	Pie-grièche méridionale	<i>Lanius meridionalis</i>	A		X	P
		<i>-Lanius meridionalis meridionalis</i>				
		<i>-Lanius meridionalis pallidirostris</i>				
	Pie-grièche à tête rousse	<i>Lanius senator</i>	A		X	M non H
	<i>-Lanius senator senator</i>					
	<i>-Lanius senator badius</i>					
Pie-grièche masquée	<i>Lanius nubicus</i>	A	X		A	



	<b>Corvidae</b>		C	H	N	St
	Chocard à bec jaune	<i>Pyrrhocorax graculus</i>	A		X	P
	Crave à bec rouge	<i>Pyrrhocorax pyrrhocorax</i>	A		X	P
	Pie bavarde	<i>Pica pica</i>	A		X	P
		- <i>Pica pica pica</i>				
		- <i>Pica pica melanotos</i>				
	Geai des chênes	<i>Garrulus glandarius</i>	A		X	P
		- <i>Garrulus glandarius glandarius</i>				
		- <i>Garrulus glandarius rufitergum</i>				
		- <i>Garrulus glandarius corsicanus</i>				
	Cassenoix moucheté	<i>Nucifraga caryocatactes</i>	A		X	P
		- <i>Nucifraga caryocatactes caryocatactes</i>				
		- <i>Nucifraga caryocatactes macrorhynchos</i>				
	Choucas des tours	<i>Corvus monedula</i>	A		X	P
		- <i>Corvus monedula spermologus</i>				
		- <i>Corvus monedula monedula</i>				
		- <i>Corvus monedula soemmerringii</i>				
	Choucas de Daourie	<i>Corvus dauuricus</i>	A	X		A
Corbeau freux	<i>Corvus frugilegus</i>	A		X	P	
<b>Corneille noire</b>	<b><i>Corvus corone</i></b>	A		X	P	
Corneille mantelée	<i>Corvus cornix</i>	A				
	- <i>Corvus cornix cornix</i>					
	- <i>Corvus cornix sharpii</i>					
Grand Corbeau	<i>Corvus corax</i>	A		X	P	
	<b>Regulidae</b>		C	H	N	St
	<b>Roitelet huppé</b>	<b><i>Regulus regulus</i></b>	A		X	P
	Roitelet à triple bandeau	<i>Regulus ignicapilla</i>	A		X	P
	<b>Remizidae</b>		C	H	N	St
	<b>Rémiz penduline</b>	<b><i>Remiz pendulinus</i></b>	A		X	P
	<b>Paridae</b>		C	H	N	St
	Mésange azurée	<i>Cyanistes cyaneus</i>	B	X		A
	Mésange bleue	<i>Cyanistes caeruleus</i>	A		X	P
		- <i>Cyanistes caeruleus caeruleus</i>				
		- <i>Cyanistes caeruleus obscurus</i>				
		- <i>Cyanistes caeruleus ogliastrae</i>				
	<b>Mésange charbonnière</b>	<b><i>Parus major</i></b>	A		X	P
		- <i>Parus major major</i>				
		- <i>Parus major corsus</i>				
	Mésange huppée	<i>Lophophanes cristatus</i>	A		X	P
		- <i>Lophophanes cristatus mitratus</i>				
		- <i>Lophophanes cristatus abadieii</i>				
	Mésange noire	<i>Periparus ater</i>	A		X	P
		- <i>Periparus ater ater</i>				
		- <i>Periparus ater sardus</i>				
	Mésange boréale	<i>Poecile montanus</i>	A		X	P
	- <i>Poecile montanus montanus</i>					
	- <i>Poecile montanus salicarius</i>					
	- <i>Poecile montanus rhenanus</i>					
Mésange nonnette	<i>Poecile palustris</i>	A		X	P	
	- <i>Poecile palustris palustris</i>					
	- <i>Poecile palustris dresseri</i>					
	- <i>Poecile palustris italicus</i>					
	<b>Panuridae</b>		C	H	N	St
	<b>Panure à moustaches</b>	<b><i>Panurus biarmicus</i></b>	A		X	P
	<b>Alaudidae</b>		C	H	N	St
	Ammomane élégante	<i>Ammomanes cinctura</i>	A	X		A
	Alouette lulu	<i>Lullula arborea</i>	A		X	P
		- <i>Lullula arborea arborea</i>				
		- <i>Lullula arborea pallida</i>				
	<b>Alouette des champs</b>	<b><i>Alauda arvensis</i></b>	A		X	P
		- <i>Alauda arvensis arvensis</i>				
		- <i>Alauda arvensis cantarella</i>				
	Cochevis de Thékla	<i>Galerida theklae</i>	A		X	P
	Cochevis huppé	<i>Galerida cristata</i>	A		X	P
	Alouette haussecol	<i>Eremophila alpestris</i>	A			H
	Alouette calandrelle	<i>Calandrella brachydactyla</i>	A		X	M non H
	Alouette calandre	<i>Melanocorypha calandra</i>	A		X	P
	Alouette monticole	<i>Melanocorypha bimaculata</i>	A	X		A

	Sirli de Dupont	<i>Chersophilus duponti</i>	B	X		A	
	Alouette pipolette	<i>Alaudala rufescens</i>	A	X		A	
	<b>Hirundinidae</b>		C	H	N	St	
	Hirondelle paludicole	<i>Riparia paludicola</i>	A	X		A	
	Hirondelle de rivage	<i>Riparia riparia</i>	A		X	M non H	
	Hirondelle de rochers	<i>Ptyonoprogne rupestris</i>	A		X	P	
	<b>Hirondelle rustique</b>	<b><i>Hirundo rustica</i></b>	A		X	M	
	Hirondelle de fenêtre	<i>Delichon urbicum</i>	A		X	M	
	Hirondelle rousseline	<i>Cecropis daurica</i>	A		X	M non H	
	Hirondelle à front blanc	<i>Petrochelidon pyrrhonota</i>	A	X		A	
	<b>Cettiidae</b>		C	H	N	St	
	<b>Bouscarle de Cetti</b>	<b><i>Cettia cetti</i></b>	A		X	P	
	<b>Aegithalidae</b>		C	H	N	St	
	<b>Mésange à longue queue</b>	<b><i>Aegithalos caudatus</i></b>	A		X	P	
		<i>-Aegithalos caudatus europaeus</i>					
	<i>-Aegithalos caudatus caudatus</i>						
	<b>Phylloscopidae</b>		C	H	N	St	
	Pouillot verdâtre	<i>Phylloscopus trochiloides</i>	A	X		A	
	Pouillot à pattes sombres	<i>Phylloscopus plumbeitarsus</i>	A	X		A	
	Pouillot boréal	<i>Phylloscopus borealis</i>	A	X		A	
	Pouillot de Pallas	<i>Phylloscopus proregulus</i>	A	X		A	
	Pouillot à grands sourcils	<i>Phylloscopus inornatus</i>	A			M	
	Pouillot de Hume	<i>Phylloscopus humei</i>	A	X		A	
	Pouillot de Schwarz	<i>Phylloscopus schwarzi</i>	A	X		A	
	Pouillot brun	<i>Phylloscopus fuscatus</i>	A	X		A	
	Pouillot de Bonelli	<i>Phylloscopus bonelli</i>	A		X	M non H	
	Pouillot siffleur	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	A		X	M non H	
	<b>Pouillot véloce</b>	<b><i>Phylloscopus collybita</i></b>	A		X	P	
		<i>-Phylloscopus collybita collybita</i>					
		<i>-Phylloscopus collybita abietinus</i>					
	Pouillot de Sibérie	<i>Phylloscopus collybita tristis</i>	A			H	
	Pouillot ibérique	<i>Phylloscopus ibericus</i>	A		X	A	
	Pouillot fitis	<i>Phylloscopus trochilus</i>	A		X	M non H	
		<i>-Phylloscopus trochilus trochilus</i>					
		<i>-Phylloscopus trochilus acredula</i>					
		<b>Sylviidae</b>		C	H	N	St
		<b>Fauvette à tête noire</b>	<b><i>Sylvia atricapilla</i></b>	A		X	P
			<i>-Sylvia atricapilla atricapilla</i>				
		<i>-Sylvia atricapilla paulucci</i>					
Fauvette des jardins		<i>Sylvia borin</i>	A		X	M non H	
Fauvette naine		<i>Sylvia nana</i>	A	X		A	
Fauvette épervière		<i>Sylvia nisoria</i>	A	X		A	
Fauvette babillarde		<i>Sylvia curruca</i>	A		X	M non H	
		<i>-Sylvia curruca curruca</i>					
		<i>-Sylvia curruca blythi</i>					
		<i>-Sylvia curruca minula</i>					
		<i>-Sylvia curruca halimodendri</i>					
Fauvette orphée		<i>Sylvia hortensis hortensis</i>	A		X	M non H	
Fauvette de Rüppell		<i>Sylvia rueppelli</i>	A	X		A	
Fauvette mélanocéphale		<i>Sylvia melanocephala</i>	A		X	P	
Fauvette de Moltoni		<i>Sylvia subalpina</i>	A		X	M non H	
Fauvette passerinette		<i>Sylvia inornata</i>	A	X		A	
Fauvette des Balkans		<i>Sylvia cantillans</i>	A		X	M non H	
Fauvette grisette		<i>Sylvia communis</i>	A		X	M non H	
Fauvette à lunettes		<i>Sylvia conspicillata</i>	A		X	M	
Fauvette sarde		<i>Sylvia sarda</i>	A	X*	X	P	
Fauvette pitchou		<i>Sylvia undata</i>	A		X	P	
	<i>-Sylvia undata undata</i>						
	<i>-Sylvia undata dartfordiensis</i>						
Fauvette de l'Atlas	<i>Sylvia deserticola</i>	A	X		A		
<b>Leiothrichidae</b>		C	H	N	St		
Léiothrix jaune	<i>Leiothrix lutea</i>	C		In.	P		

	<b>Locustellidae</b>		C	H	N	St
	Locustelle de Pallas	<i>Locustella certhiola</i>	A	X		A
	Locustelle lancéolée	<i>Locustella lanceolata</i>	A	X		A
	<b>Locustelle tachetée</b>	<b><i>Locustella naevia</i></b>	A		X	M non H
	Locustelle fluviatile	<i>Locustella fluviatilis</i>	A	X		A
	Locustelle lusciniotide	<i>Locustella luscinioides</i>	A		X	M non H
	Locustelle fasciée	<i>Locustella fasciolata</i>	B	X		A
	<b>Acrocephalidae</b>		C	H	N	St
	Hypolaïs bottée	<i>Hippolais (=Iduna) caligata</i>	A	X		A
	Hypolaïs rama	<i>Hippolais (=Iduna) rama</i>	A	X		A
	Hypolaïs obscure	<i>Hippolais (=Iduna) opaca</i>	A	X		A
	Hypolaïs pâle	<i>Hippolais (=Iduna) pallida</i>	A	X		A
	Hypolaïs icterine	<i>Hippolais icterina</i>	A		X	M non H
	<b>Hypolaïs polyglotte</b>	<b><i>Hippolais polyglotta</i></b>	A		X	M non H
	Lusciniote à moustaches	<i>Acrocephalus melanopogon</i>	A		X	P
	Phragmite aquatique	<i>Acrocephalus paludicola</i>	A			Pass.
	<b>Phragmite des joncs</b>	<b><i>Acrocephalus schoenobaenus</i></b>	A		X	M non H
Rousserolle isabelle	<i>Acrocephalus agricola</i>	A	X		A	
Rousserolle des buissons	<i>Acrocephalus dumetorum</i>	A	X		A	
Rousserolle verderolle	<i>Acrocephalus palustris</i>	A		X	M non H	
Rousserolle effarvatte	<i>Acrocephalus scirpaceus</i>	A		X	M non H	
	- <i>Acrocephalus scirpaceus scirpaceus</i>					
	- <i>Acrocephalus scirpaceus fuscus</i>					
Rousserolle turdoïde	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	A		X	M non H	
<b>Cisticolidae</b>		C	H	N	St	
<b>Cisticole des joncs</b>	<b><i>Cisticola juncidis</i></b>	A		X	P	
	<b>Bombycillidae</b>		C	H	N	St
	Jaseur boréal	<b><i>Bombycilla garrulus</i></b>	A			H
	<b>Tichodromidae</b>		C	H	N	St
	<b>Tichodrome échelle</b>	<b><i>Tichodroma muraria</i></b>	A		X	P
	<b>Sittidae</b>		C	H	N	St
	Sittelle corse	<i>Sitta whiteheadi</i>	A		X	P
	<b>Sittelle torchepot</b>	<b><i>Sitta europaea</i></b>	A		X	P
		- <i>Sitta europaea caesia</i>				
		- <i>Sitta europaea cisalpina</i>				
	<b>Certhiidae</b>		C	H	N	St
	Grimpereau des bois	<i>Certhia familiaris</i>	A		X	P
		- <i>Certhia familiaris familiaris</i>				
	- <i>Certhia familiaris macrodactyla</i>					
	- <i>Certhia familiaris corsa</i>					
<b>Grimpereau des jardins</b>	<b><i>Certhia brachydactyla</i></b>	A		X	P	
	- <i>Certhia brachydactyla brachydactyla</i>					
	- <i>Certhia brachydactyla megarhyncha</i>					
	<b>Troglodytidae</b>		C	H	N	St
	<b>Troglodyte mignon</b>	<b><i>Troglodytes troglodytes</i></b>	A		X	P
		- <i>Troglodytes troglodytes troglodytes</i>				
		- <i>Troglodytes troglodytes koenigi</i>				
	- <i>Troglodytes troglodytes indigenus</i>					
	<b>Sturnidae</b>		C	H	N	St
	Étourneau unicolore	<i>Sturnus unicolor</i>	A		X	P
	<b>Étourneau sansonnet</b>	<b><i>Sturnus vulgaris</i></b>	A		X	P
Étourneau roselin	<i>Pastor roseus</i>	A			A	
	<b>Cinclidae</b>		C	H	N	St
	<b>Cincla plongeur</b>	<b><i>Cinclus cinclus</i></b>	A		X	P
		- <i>Cinclus cinclus cinclus</i>				
	- <i>Cinclus cinclus aquaticus</i>					
	<b>Turdidae</b>		C	H	N	St
	Grive à dos olive	<i>Catharus ustulatus</i>	A	X		A
	Grive à joues grises	<i>Catharus minimus</i>	A	X		A
	Grive dorée	<i>Zoothera dauma</i>	A	X		A
	Grive de Sibérie	<i>Geokichla sibirica</i>	A	X		A



Merle à plastron	<i>Turdus torquatus</i>	A	X		P
	- <i>Turdus torquatus torquatus</i>				
	- <i>Turdus torquatus alpestris</i>				
<b>Merle noir</b>	<b><i>Turdus merula</i></b>	A		X	P
Grive obscure	<i>Turdus obscurus</i>	A	X		A
Grive à ailes rousses	<i>Turdus eunomus</i>	A	X		A
Grive de Naumann	<i>Turdus naumanni</i>	A	X		A
Grive à gorge noire	<i>Turdus atrogularis</i>	A	X		A
Grive à gorge rousse	<i>Turdus ruficollis</i>	A	X		A
Grive littorale	<i>Turdus pilaris</i>	A		X	P
Grive musicienne	<i>Turdus philomelos</i>	A		X	P
	- <i>Turdus philomelos philomelos</i>				
	- <i>Turdus philomelos clarkei</i>				
Grive mauvis	<i>Turdus iliacus</i>	A			H
	- <i>Turdus iliacus iliacus</i>				
	- <i>Turdus iliacus coburni</i>				
Grive draine	<i>Turdus viscivorus</i>	A		X	P
	- <i>Turdus viscivorus viscivorus</i>				
	- <i>Turdus viscivorus deichleri</i>				
<b>Muscicapidae</b>		C	H	N	St
Agrobate roux	<i>Cercotrichas galactotes</i>	A	X		A
Gobemouche gris	<i>Muscicapa striata</i>	A		X	M non H
	- <i>Muscicapa striata striata</i>				
	- <i>Muscicapa striata tyrrhenica</i>				
<b>Rougegorge familier</b>	<b><i>Erithacus rubecula</i></b>	A		X	P
	- <i>Erithacus rubecula rubecula</i>				
	- <i>Erithacus rubecula witherbyi</i>				
	- <i>Erithacus rubecula melophilus</i>				
Rosignol progné	<i>Luscinia luscinia</i>	A	X		A
Rosignol philomèle	<i>Luscinia megarhynchos</i>	A		X	M non H
	- <i>Luscinia megarhynchos megarhynchos</i>				
	- <i>Luscinia megarhynchos golzii</i>				
Gorgebleue à miroir	<i>Luscinia svecica</i>	A		X	M non H
	- <i>Luscinia svecica cyanecula</i>				
	- <i>Luscinia svecica namnetum</i>				
	- <i>Luscinia svecica svecica</i>				
Robin à flancs roux	<i>Tarsiger cyanurus</i>	A	X		A
Gobemouche nain	<i>Ficedula parva</i>	A			A
Gobemouche à demi-collier	<i>Ficedula semitorquata</i>	A	X		A
Gobemouche à collier	<i>Ficedula albicollis</i>	A		X	M non H
Gobemouche noir	<i>Ficedula hypoleuca</i>	A		X	M non H
	- <i>Ficedula hypoleuca hypoleuca</i>				
	- <i>Ficedula hypoleuca iberiae</i>				
	- <i>Ficedula hypoleuca speculigera</i>				
Rougequeue noir	<i>Phoenicurus ochruros</i>	A		X	P
	- <i>Phoenicurus ochruros gilbraltariensis</i>				
	- <i>Phoenicurus ochruros phoenicuroides</i>				
Rougequeue à front blanc	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	A		X	M non H
Rougequeue de Moussier	<i>Phoenicurus moussieri</i>	A	X		A
Monticole de roche	<i>Monticola saxatilis</i>	A		X	M non H
Monticole bleu	<i>Monticola solitarius</i>	A		X	P
Tarier des prés	<i>Saxicola rubetra</i>	A		X	M non H
Tarier oriental	<i>Saxicola maurus</i>	A	X		A
	- <i>Saxicola maurus maurus</i>				
	- <i>Saxicola maurus stejnegeri</i>				
	- <i>Saxicola maurus variegatus</i>				
Tarier pâle	<i>Saxicola rubicola</i>	A		X	P
	- <i>Saxicola rubicola rubicola</i>				
	- <i>Saxicola rubicola hibernans</i>				
Traquet isabelle	<i>Oenanthe isabellina</i>	A	X		A
Traquet motteux	<i>Oenanthe oenanthe</i>	A		X	M non H
	- <i>Oenanthe oenanthe oenanthe</i>				
	- <i>Oenanthe oenanthe leucorhoa</i>				
	- <i>Oenanthe oenanthe libanotica</i>				
Traquet pie	<i>Oenanthe pleschanka</i>	A	X		A



	Traquet oreillard	<i>Oenanthe hispanica</i>	A		X	M non H
		- <i>Oenanthe hispanica hispanica</i>				
		- <i>Oenanthe hispanica melanoleuca</i>				
	Traquet du désert	<i>Oenanthe deserti</i>	A	X		A
	Traquet kurde	<i>Oenanthe xanthopyrmyna</i>	A	X		A
	Traquet à tête blanche	<i>Oenanthe leucopyga</i>	A	X		A
Traquet rieur	<i>Oenanthe leucura</i>	A	X		A	
	<b>Prunellidae</b>		C	H	N	St
Accenteur alpin	<i>Prunella collaris</i>	A		X	P	
<b>Accenteur mouchet</b>	<b><i>Prunella modularis</i></b>	A		X	P	
	- <i>Prunella modularis modularis</i>					
	- <i>Prunella modularis occidentalis</i>					
	- <i>Prunella modularis mabbotti</i>					
Accenteur à gorge noire	<i>Prunella atrogularis</i>	A	X		A	
	<b>Estrildidae</b>		C	H	N	St
Capucin bec-de-plomb	<i>Euodice malabarica</i>	C		X	P	
	<b>Passeridae</b>		C	H	N	St
<b>Moineau domestique</b>	<b><i>Passer domesticus</i></b>	A		X	P	
	- <i>Passer domesticus domesticus</i>					
	- <i>Passer domesticus balearoibericus</i>					
Moineau cisalpin	<i>Passer italiae</i>	A		X	P	
Moineau espagnol	<i>Passer hispaniolensis</i>	A	X	X	A	
Moineau friquet	<i>Passer montanus</i>	A		X	P	
Moineau soulcie	<i>Petronia petronia</i>	A		X	P	
Niverolle alpine	<i>Montifringilla nivalis</i>	A		X	P	
	<b>Motacillidae</b>		C	H	N	St
Bergeronnette printanière	<i>Motacilla flava</i>	A		X	M non H	
	- <i>Motacilla flava flava</i>					
	- <i>Motacilla flava thunbergi</i>					
	- <i>Motacilla flava feldegg</i>					
	- <i>Motacilla flava cinereocapilla</i>					
	- <i>Motacilla flava flavissima</i>					
	- <i>Motacilla flava iberiae</i>					
Bergeronnette citrine	<i>Motacilla citreola</i>	A	X		A	
Bergeronnette des ruisseaux	<i>Motacilla cinerea</i>	A		X	P	
<b>Bergeronnette grise</b>	<b><i>Motacilla alba</i></b>	A		X	P	
	- <i>Motacilla alba alba</i>					
-Bergeronnette de Yarrell	- <i>Motacilla alba yarrellii</i>					
	- <i>Motacilla alba subpersonata</i>					
Pipit de Richard	<i>Anthus richardi</i>	A			H	
Pipit de Godlewski	<i>Anthus godlewskii</i>	A	X		A	
Pipit rousseline	<i>Anthus campestris</i>	A		X	M non H	
Pipit à dos olive	<i>Anthus hodgsoni</i>	A	X		A	
Pipit des arbres	<i>Anthus trivialis</i>	A		X	M non H	
Pipit de la Petchora	<i>Anthus gustavi</i>	A	X		A	
Pipit farlouse	<i>Anthus pratensis</i>	A		X	P	
	- <i>Anthus pratensis pratensis</i>					
	- <i>Anthus pratensis whistleri</i>					
Pipit à gorge rousse	<i>Anthus cervinus</i>	A			Pass.	
Pipit maritime	<i>Anthus petrosus</i>	A		X	P	
	- <i>Anthus petrosus petrosus</i>					
	- <i>Anthus petrosus littoralis</i>					
Pipit spioncelle	<i>Anthus spinoletta</i>	A		X	P	
Pipit farlousane	<i>Anthus rubescens</i>	A	X		A	
	<b>Fringillidae</b>		C	H	N	St
Pinson du Nord	<i>Fringilla montifringilla</i>	A			H	
<b>Pinson des arbres</b>	<b><i>Fringilla coelebs</i></b>	A		X	P	
	- <i>Fringilla coelebs</i>					
	- <i>Fringilla coelebs tyrrhenica</i>					
	- <i>Fringilla coelebs grpe podiogenys</i>					
Grosbec casse-noyaux	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	A		X	P	
Roselin cramoiisi	<i>Erythrina erythrina</i>	A	X		A	
Durbec des sapins	<i>Pinicola enucleator</i>	A	X		A	
Bouvreuil pivoine	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	A		X	P	
	- <i>Pyrrhula pyrrhula pyrrhula</i>					
	- <i>Pyrrhula pyrrhula europaea</i>					
	- <i>Pyrrhula pyrrhula iberiae</i>					



Roselin githagine	<i>Bucanetes githagineus</i>	A	X		A
Verdier d'Europe	<i>Chloris chloris</i>	A		X	P
	- <i>Chloris chloris chloris</i>				
	- <i>Chloris chloris aurantiiventris</i>				
	- <i>Chloris chloris madaraszi</i>				
	- <i>Chloris chloris harrisoni</i>				
Linotte mélodieuse	<i>Linaria cannabina</i>	A		X	P
	- <i>Linaria cannabina cannabina</i>				
	- <i>Linaria cannabina mediterranea</i>				
Linotte à bec jaune	<i>Linaria flavirostris</i>	A	X		A
	- <i>Linaria flavirostris flavirostris</i>				
	- <i>Linaria flavirostris pipilans</i>				
Sizerin flammé	<i>Acanthis flammea</i>	A		X	P
	- <i>Acanthis flammea flammea</i>				
	- <i>Acanthis flammea cabaret</i>				
	- <i>Acanthis flammea rostrata</i>				
Sizerin blanchâtre	<i>Acanthis hornemanni</i>	A	X		A
	- <i>Acanthis hornemanni hornemanni</i>				
	- <i>Acanthis hornemanni exilipes</i>				
Bec-croisé bifascié	<i>Loxia leucoptera</i>	A	X		A
Bec-croisé des sapins	<i>Loxia curvirostra</i>	A		X	P
	- <i>Loxia curvirostra curvirostra</i>				
	- <i>Loxia curvirostra corsicana</i>				
Bec-croisé perroquet	<i>Loxia pytyopsittacus</i>	A	X		A
Chardonneret élégant	<i>Carduelis carduelis</i>	A		X	P
	- <i>Carduelis carduelis carduelis</i>				
	- <i>Carduelis carduelis parva</i>				
	- <i>Carduelis carduelis tschusii</i>				
	- <i>Carduelis carduelis britannica</i>				
Venturon montagnard	<i>Carduelis citrinella</i>	A		X	P
Venturon corse	<i>Carduelis corsicana</i>	A		X	P
Serin cini	<i>Serinus serinus</i>	A		X	P
Tarin des aulnes	<i>Spinus spinus</i>	A		X	P
<b>Emberizidae</b>		C	H	N	St
Bruant des neiges	<i>Plectrophenax nivalis</i>	A			H
	- <i>Plectrophenax nivalis nivalis</i>				
	- <i>Plectrophenax nivalis insulae</i>				
Bruant lapon	<i>Calcarius lapponicus</i>	A			H
Tangara écarlate	<i>Piranga olivacea</i>	A	X		A
Cardinal à poitrine rose	<i>Pheucticus ludovicianus</i>	A	X		A
Bruant à couronne blanche	<i>Zonotrichia leucophrys</i>	A	X		A
Bruant à gorge blanche	<i>Zonotrichia albicollis</i>	A	X		A
Bruant à tête rousse	<i>Emberiza bruniceps</i>	A	X		A
Bruant mélanocéphale	<i>Emberiza melanocephala</i>	A	X		A
Bruant proyer	<i>Emberiza calandra</i>	A		X	P
Bruant fou	<i>Emberiza cia</i>	A		X	P
Bruant cendrillard	<i>Emberiza caesia</i>	B	X		A
Bruant zizi	<i>Emberiza cirlus</i>	A		X	P
Bruant ortolan	<i>Emberiza hortulana</i>	A		X	M non H
Bruant jaune	<i>Emberiza citrinella</i>	A		X	P
Bruant à calotte blanche	<i>Emberiza leucocephalos</i>	A	X		A
<b>Bruant des roseaux</b>	<b><i>Emberiza schoeniclus</i></b>	A		X	P
	- <i>Emberiza schoeniclus schoeniclus</i>				
	- <i>Emberiza schoeniclus witherbyi</i>				
Bruant auréole	<i>Emberiza aureola</i>	A	X		A
Bruant roux	<i>Emberiza rutila</i>	A	X		A
Bruant à sourcils jaunes	<i>Emberiza chrysophrys</i>	B	X		A
Bruant nain	<i>Emberiza pusilla</i>	A	X		A
Bruant rustique	<i>Emberiza rustica</i>	A	X		A
Bruant masqué	<i>Emberiza spodocephala</i>	A	X		A
Goglu des prés	<i>Dolichonyx oryzivorus</i>	A	X		A
Vacher à tête brune	<i>Molothrus ater</i>	A	X		A
Paruline des ruisseaux	<i>Parkesia noveboracensis</i>	A	X		A
Paruline flamboyante	<i>Setophaga ruticilla</i>	A	X		A
Paruline à collier	<i>Setophaga americana</i>	A	X		A
Paruline jaune	<i>Setophaga petechia</i>	A	X		A
Paruline à flancs marron	<i>Setophaga pensylvanica</i>	A	X		A
Paruline rayée	<i>Setophaga striata</i>	A	X		A

### Légende

**C = Catégorie de la Liste des Oiseaux de France de la CAF (2016), Commission de l'avifaune Française.**

**Catégorie A :** Espèces dont la présence, apparemment à l'état sauvage, a pu être établie au moins une fois depuis 1950.

**Catégorie B :** Espèces dont la présence, apparemment à l'état sauvage, a pu être établie au moins une fois avant 1950.

**Catégorie C :** Espèces qui, bien que leur présence soit d'origine non naturelle (oiseaux échappés, introduits ou réintroduits), ont établi des populations nicheuses dans la nature et s'y maintiennent du fait de leur propre reproduction; ou espèces provenant d'un pays où elles appartiennent à cette catégorie.

**H = Homologation des espèces du CHN (2017), Comité d'homologation national.**

**X :** Espèce à homologuer où que se fasse l'observation en France.

**St = Statut des espèces**

**P :** présent toute l'année

**Pass. : en passage seulement**

**M non H :** migrateur, non hivernant

**M :** migrateur mais des individus peuvent hiverner

**H :** hivernant mais des individus peuvent être présents au printemps ou en automne

**A :** rare ou accidentel

**E :** éteint

**N = espèce nicheuse**

**X :** Une croix dans la colonne N indique qu'au moins une nidification a été prouvée en France

**Int. :** « Invasif »

**Sources :** **CAF (2016)** Liste officielle des Oiseaux de France Édition 2016 (Catégories A, B et C). The official list of birds of France (edition 2016). *Ornithos*, **23**, 254-271.

Svensson, L., Mullarney, K., Zetterström D. : **Le guide ornitho**. Ed. Delachaux et Niestlé, 2015

**CHN (2017)** Liste des espèces dont les observations sont soumises à homologation nationale Comité d'Homologation National. [http://www.chn-france.org/upload\\_content/Liste\\_taxons\\_CHN\\_4.pdf](http://www.chn-france.org/upload_content/Liste_taxons_CHN_4.pdf)